

DUETTA

Modello: Semimaschera a doppia cartuccia

Cod. 10253000

DUETTA è un facciale ideale per essere utilizzato nella verniciatura a spruzzo, nell'irrorazione di pesticidi e nella manipolazione e travaso di sostanze chimiche. Grazie ad un bordo morbido si adatta comodamente al viso, mentre un guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i pesi in modo ottimale. **DUETTA** in combinazione con le cartucce filtranti Spasciani serie 2000 rappresenta il respiratore a filtro con il miglior rapporto qualità-prezzo. Le cartucce filtranti sono inoltre abbinabili a speciali prefiltri che preservano l'esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi.



INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria

| Flusso di prova | Inspirazione (mbar) | | Espirazione (mbar) | |
|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|
| | Max Norma | Misurata | Norma | Misurata |
| 25 cicli/min X 2 l/ciclo | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 2.4 |
| 30 l/min | 0.5 | OK | | |
| 95 l/min | 1.3 | OK | | |

Perdita di tenuta verso l'interno

minore del 2%.

Limitazioni all'uso

I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume. La semimaschera **DUETTA** può essere utilizzata solo con le cartucce Spasciani serie 2000. Fare riferimento alle schede specifiche delle cartucce per ulteriori avvertenze.

CLASSIFICAZIONE

Semimaschera secondo la norma **EN 140:1998** e conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425.

MARCATURA





DUETTA

Modello: Semimaschera a doppia cartuccia

Cod. 10253000

MATERIALI

| | |
|---------------------------------|--|
| Semifacciale: | materiale plastico composito |
| Bardatura: | nastro elastico in tessuto e gomma |
| Poggia nuca: | nylon |
| Valvola di espirazione a fungo: | gomma |
| Attacchi a baionetta: | materiale plastico antiurto e antisolvente |

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.

PESO

65 g circa.

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO

La maschera è confezionata in sacchetto di polietilene in scatola singola di cartone avente le seguenti dimensioni: 105x105x110 mm.

Le maschere vengono vendute in scatole multiple da 12 pezzi aventi le seguenti dimensioni: 460x350x130 mm.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso.

DUETTA "BRICOLAGE"

Modello: Semimaschera con cartucce
Cod. 103100000

DUETTA è un facciale ideale per essere utilizzato nella verniciatura a spruzzo, nell'irrorazione di pesticidi e nella manipolazione e travaso di sostanze chimiche. Grazie ad un bordo morbido si adatta comodamente al viso, mentre un guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i pesi in modo ottimale. **DUETTA** in combinazione con le cartucce filtranti Spasciani serie 2000 rappresenta il respiratore a filtro con il miglior rapporto qualità-prezzo.

La **DUETTA "Bricolage"** è fornita in una confezione contenente una maschera, due filtri combinati tipo **2030 A1B1 P1**, una confezione da 50 pre-filtri che preservano l'esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi e due anelli per il collegamento del pre-filtro alla cartuccia.

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria

| Flusso di prova | Inspirazione (mbar) | | Espirazione (mbar) | |
|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|
| | Max Norma | Misurata | Norma | Misurata |
| 25 cicli/min X 2 l/ciclo | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 2.4 |
| 30 l/min | 0.5 | OK | | |
| 95 l/min | 1.3 | OK | | |

Perdita di tenuta verso l'interno

minore del 2%.

Limitazioni all'uso

I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume. La semimaschera **DUETTA** può essere utilizzata solo con le cartucce Spasciani serie 2000, fare riferimento alle schede specifiche delle cartucce per ulteriori avvertenze.

CLASSIFICAZIONE

Semimaschera secondo la norma **EN 140:1998**, cartucce secondo la norma **EN 14387:2004**. Conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425.

MARCATURA



DUETTA "BRICOLAGE"

Modello: Semimaschera con cartucce

Cod. 103100000

MATERIALI

| | |
|---------------------------------|--|
| Semifacciale: | materiale plastico composito |
| Bardatura: | nastro elastico in tessuto e gomma |
| Poggia nuca: | nylon |
| valvola di esposizione a fungo: | gomma |
| Attacchi a baionetta: | materiale plastico antiurto e antisolvente |
| Filtri: | vedere scheda tecnica specifica |
| Pre-filtri: | tessuto non tessuto |
| Anello prefiltra: | polipropilene |

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.

PESO

65 g circa (solo maschera).

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO

La maschera insieme ai due filtri, ai prefiltri e agli anelli è confezionata in scatola di cartone avente le seguenti dimensioni: 165x150x105 mm.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso.